

ПРАЙС-ЛИСТ · 2026

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

из минеральной ваты — от российского производителя



α_w 0,95

класс А — баффы и
острова

KM1

класс пожарной опасности

RAL / NCS

окраска в любой цвет под
заказ

43

позиции в прайс-листе

Баффы BFL · Острова OST · Потолочные панели lay-in · Светодиодные акустические острова

СОДЕРЖАНИЕ

Нажмите на раздел, чтобы перейти к нему

01	Баффы BFL Прямоугольник	от 3 660 ₽	→
02	Баффы BFL Волна	от 5 360 ₽	→
03	Острова OST: прямоугольник и квадрат	от 4 170 ₽	→
04	Острова OST: круг	от 5 000 ₽	→
05	Острова OST: шестиугольник	от 5 000 ₽	→
06	Острова OST: треугольник	от 5 000 ₽	→
07	Крепёж для баффов и островов	по проекту	→
08	Потолочные панели lay-in	от 630 ₽	→
09	Светодиодные акустические острова	от 19 050 ₽	→
10	Расчёт проекта и контакты		→

Цены указаны за 1 шт. в стандартном цвете RAL 9003 (белый). Окраска в любой цвет RAL или NCS, а также панели индивидуальной формы и размера — под заказ. Крепёж заказывается отдельно и подбирается под основание.

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ИЗ МИНВАТЫ

Общие сведения

НАЗНАЧЕНИЕ

Акустические панели K&R Design снижают уровень шума и время реверберации в офисах, учебных и медицинских учреждениях, торговых и общественных зданиях, спортивных и концертных залах, производственных помещениях.

КОНСТРУКЦИЯ

Основа — плита из минеральной ваты высокой плотности. Лицевые поверхности армированы стеклохолстом и окрашены, торцы окрашены. Изделия поступают на объект готовыми к монтажу, без «мокрых» работ.

ПОД ЗАКАЗ

- Окрашка в любой цвет RAL или NCS
- Любые формы и размеры

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Помещения с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом
- К началу монтажа отделочные работы и инженерные системы под перекрытием завершены
- Крепёж заказывается отдельно от панелей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Баффлы BFL и острова OST	Панели lay-in
Толщина	40 мм	20 мм
Звукопоглощение	$\alpha_w = 0,95$, класс А	$\alpha_w = 0,8$, класс В
Пожарная опасность	КМ1 (ФЗ № 123)	КМ1 (ФЗ № 123)
Влагостойкость	до 95 % отн. влажности, без провисания	95 % отн. влажности при 35 °С
Цвет стандартный	RAL 9003	RAL 9003
Монтаж	тросовый подвес или жёсткий крепёж, независимо от подвесного потолка	укладка в подвесную систему T24 / T15

1 день

расчёт панелей под ваш проект

RAL · NCS

любой цвет панели под заказ

любая форма

индивидуальные размеры и раскладка


01 БАФФЛЫ BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

вертикальные подвесные экраны · 40 мм · α_w 0,95




Ритм вертикальных баффов поглощает звук с обеих сторон панели и при этом не закрывает перекрытие — инженерные сети, спринклеры и вентиляция остаются доступными. Идеальны для open space, атриумов, столовых и помещений с открытым потолком.


Позиция	Размер, мм	Цена, шт
BFL Прямоугольник	2400×400×40	7 850 ₽
BFL Прямоугольник	2400×200×40	5 470 ₽
BFL Прямоугольник	1800×400×40	7 160 ₽
BFL Прямоугольник	1800×200×40	5 130 ₽
BFL Прямоугольник	1200×400×40	4 500 ₽
BFL Прямоугольник	1200×200×40	3 660 ₽



Баффы в цвете RAL под интерьер



Пример раскладки, 2400×400




Пример раскладки, 1200×400

ПОЗИЦИЯ 01 · BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Прямоугольник 2400×400×40 мм RAL 9003


7 850 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	2400 × 400 × 40 мм
Точек подвеса	3
Монтаж	вертикальный
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж на П-профиле и пружинах

 Цвет:      


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 02 · BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Прямоугольник 2400×200×40 мм RAL 9003


5 470 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	2400 × 200 × 40 мм
Точек подвеса	3
Монтаж	вертикальный
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж на П-профиле и пружинах

 Цвет:      


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 03 · BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Прямоугольник 1800×400×40 мм RAL 9003


7160 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	1800 × 400 × 40 мм
Точек подвеса	3
Монтаж	вертикальный
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж на П-профиле и пружинах

 Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 04 · BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Прямоугольник 1800×200×40 мм RAL 9003


5130 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	1800 × 200 × 40 мм
Точек подвеса	3
Монтаж	вертикальный
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж на П-профиле и пружинах


 Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 05 · BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель баффл K&R Design BFL
Прямоугольник 1200×400×40 мм RAL 9003**4 500** ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	1200 × 400 × 40 мм
Точек подвеса	2
Монтаж	вертикальный
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж на П-профиле и пружинах


Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 06 · BFL ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель баффл K&R Design BFL
Прямоугольник 1200×200×40 мм RAL 9003**3 660** ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	1200 × 200 × 40 мм
Точек подвеса	2
Монтаж	вертикальный
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж на П-профиле и пружинах

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


02 БАФФЛЫ BFL ВОЛНА

фигурный нижний край · 40 мм · α_w 0,95




Баффл с плавным волнообразным краем: ряды панелей складываются в «текущий» рельеф потолка. Та же акустика, что у прямоугольных баффлов, — и выразительная архитектурная пластика для лобби, ресепшн и общественных зон.

Позиция	Размер, мм	Цена, шт
BFL Волна	1200×200/300×40	5360 ₽
BFL Волна	1200×200/400×40	5390 ₽
BFL Волна	1800×200/300×40	8070 ₽
BFL Волна	1800×200/400×40	8590 ₽




Пример раскладки, 1200×200/400




Пример раскладки, 1800×200/400

ПОЗИЦИЯ 07 · BFL ВОЛНА

 Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Волна 1200×200/300×40 мм RAL 9003


5360 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Длина · толщина 1200 мм · 40 мм

Высота профиля 200 / 300 мм

Точек подвеса 2

 Крепление тросовый подвес или жёсткий
 крепёж на П-профиле и пружинах
Цвет:      


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 08 · BFL ВОЛНА

 Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Волна 1200×200/400×40 мм RAL 9003


5390 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Длина · толщина 1200 мм · 40 мм

Высота профиля 200 / 400 мм

Точек подвеса 2

 Крепление тросовый подвес или жёсткий
 крепёж на П-профиле и пружинах
Цвет:      


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 09 · BFL ВОЛНА

 Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Волна 1800×200/300×40 мм RAL 9003


8 070 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Длина · толщина 1800 мм · 40 мм

Высота профиля 200 / 300 мм

Точек подвеса 3

 Крепление тросовый подвес или жёсткий
 крепёж на П-профиле и пружинах

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 10 · BFL ВОЛНА

 Акустическая панель баффл K&R Design BFL
 Волна 1800×200/400×40 мм RAL 9003


8 590 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Длина · толщина 1800 мм · 40 мм

Высота профиля 200 / 400 мм

Точек подвеса 3

 Крепление тросовый подвес или жёсткий
 крепёж на П-профиле и пружинах

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ




03 ОСТРОВА OST: ПРЯМОУГОЛЬНИК И КВАДРАТ

горизонтальные подвесные панели · 40 мм · α_w 0,95



Классический акустический остров: большая поглощающая площадь, строгая геометрия и точная линейная раскладка. Работает над рабочими местами, переговорными и учебными классами.

Позиция	Размер, мм	Цена, шт
OST Прямоугольник	2400×1200×40	22 450 ₽
OST Прямоугольник	1800×1200×40	19 210 ₽
OST Прямоугольник	1200×600×40	5 500 ₽
OST Квадрат	600×600×40	4 170 ₽
OST Квадрат	1200×1200×40	8 730 ₽




ПОЗИЦИЯ 11 · OST ПРЯМОУГОЛЬНИК

 Акустическая панель остров K&R Design OST
 Прямоугольник 2400×1200×40 мм RAL 9003


22 450 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер 2400 × 1200 мм

Толщина 40 мм

Точек подвеса 6

Крепление тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 12 · OST ПРЯМОУГОЛЬНИК

 Акустическая панель остров K&R Design OST
 Прямоугольник 1800×1200×40 мм RAL 9003


19 210 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер 1800 × 1200 мм

Толщина 40 мм

Точек подвеса 6

Крепление тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 13 · OST ПРЯМОУГОЛЬНИК

Акустическая панель остров K&R Design OST
 Прямоугольник 1200×600×40 мм RAL 9003


5500 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер 1200 × 600 мм

Толщина 40 мм

Точек подвеса 4

Крепление тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 14 · OST КВАДРАТ

Акустическая панель остров K&R Design OST
 Квадрат 600×600×40 мм RAL 9003


4170 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер 600 × 600 мм

Толщина 40 мм

Точек подвеса 4

Крепление тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 15 · OST КВАДРАТ

Акустическая панель остров K&R Design OST
Квадрат 1200×1200×40 мм RAL 9003

8730 ₽

за 1 шт. · RAL 9003



Размер	1200 × 1200 мм
Толщина	40 мм
Точек подвеса	4
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОД ЗАКАЗ

Нужен другой размер или цвет?

Изготовим острова индивидуальной формы и размера, окрасим в любой цвет по каталогу RAL или NCS. Расчёт — в течение дня.

[Запросить расчёт →](#)


04

ОСТРОВА OST: КРУГ


горизонтальные подвесные панели · 40 мм · α_w 0,95

Свободная раскладка кругов разного диаметра и на разной высоте создаёт живой, «облачный» потолок. Круглые острова — бюджетное решение на тросовом подвесе: выравнять их в линию не нужно.

Позиция	Размер, мм	Цена, шт
OST Круг	Ø600×40	5 000 ₽
OST Круг	Ø800×40	7 590 ₽
OST Круг	Ø1200×40	10 470 ₽



Свободная раскладка кругов



Пример раскладки, Ø1200


ПОЗИЦИЯ 16 · OST КРУГ

Акустическая панель остров K&R Design OST
Круг Ø600×40 мм RAL 9003


5 000 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,28 м²



Размер	Ø600 мм
Точки подвеса	3, в вершинах треугольника со стороной 300 мм
Толщина	40 мм
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 17 · OST КРУГ

Акустическая панель остров K&R Design OST
Круг Ø800×40 мм RAL 9003


7 590 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,50 м²



Размер	Ø800 мм
Точки подвеса	3, в вершинах треугольника со стороной 400 мм
Толщина	40 мм
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 18 · OST КРУГ

Акустическая панель остров K&R Design OST
Круг Ø1200×40 мм RAL 9003

10 470 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 1,13 м²



Размер	Ø1200 мм
Точки подвеса	3, в вершинах треугольника со стороной 600 мм
Толщина	40 мм
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКУ

Комбинируйте диаметры
и высоту подвеса

Ø600, Ø800 и Ø1200 на разных отметках — самый выразительный способ закрыть большую площадь. Пришлите план помещения: подберём количество и раскладку.

[Отправить план →](#)


05 ОСТРОВА OST: ШЕСТИУГОЛЬНИК

горизонтальные подвесные панели · 40 мм · α_w 0,95




Шестиугольники складываются в «соты» — сплошное акустическое поле с ровными швами. Подходят и для отдельных акцентов над зонами отдыха, и для заполнения всего потолка.

Позиция	Размер, мм	Цена, шт
OST Шестиугольник	Ø600×40	5 000 ₽
OST Шестиугольник	Ø800×40	7 590 ₽
OST Шестиугольник	Ø1200×40	10 470 ₽



Соты из шестиугольников с подсветкой



Пример раскладки, Ø600


ПОЗИЦИЯ 19 · OST ШЕСТИУГОЛЬНИК

 Акустическая панель остров K&R Design OST
 Шестиугольник Ø600×40 мм RAL 9003


5 000 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,23 м²



Размер	Ø600 мм по углам
Геометрия	сторона 300 мм, по граням 520 мм
Точек подвеса	3, не ближе 100 мм от края
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:      

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 20 · OST ШЕСТИУГОЛЬНИК

 Акустическая панель остров K&R Design OST
 Шестиугольник Ø800×40 мм RAL 9003


7 590 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,42 м²



Размер	Ø800 мм по углам
Геометрия	сторона 400 мм, по граням 693 мм
Точек подвеса	3, не ближе 100 мм от края
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:      

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 21 · OST ШЕСТИУГОЛЬНИК

Акустическая панель остров K&R Design OST
Шестиугольник Ø1200×40 мм RAL 9003

10 470 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,94 м²



Размер	Ø1200 мм по углам
Геометрия	сторона 600 мм, по граням 1039 мм
Точек подвеса	3, не ближе 100 мм от края
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

Ц В Е Т


Покраска панелей в любой
цвет по RAL или NCS

Соберите соты из нескольких оттенков или выделите акцентную зону фирменным цветом — панели окрашиваются на производстве.

[Обсудить цвет →](#)


06 ОСТРОВА OST: ТРЕУГОЛЬНИК

горизонтальные подвесные панели · 40 мм · α_w 0,95




Треугольные острова дают динамичный графичный рисунок потолка — особенно в длинных коридорах, галереях и вытянутых офисных пространствах.


Позиция	Размер, мм	Цена, шт
OST Треугольник	600×600×40	5 000 ₽
OST Треугольник	1100×1100×40	8 390 ₽



Треугольники в коридоре



Раскладка в линию



Пример раскладки, 1100×1100


ПОЗИЦИЯ 22 · OST ТРЕУГОЛЬНИК

Акустическая панель остров K&R Design OST
Треугольник 600×600×40 мм RAL 9003


5 000 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,18 м²



Размер	основание 600 мм, высота 600 мм
Точки подвеса	3, 100 мм от краёв
Толщина	40 мм
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 23 · OST ТРЕУГОЛЬНИК

Акустическая панель остров K&R Design OST
Треугольник 1100×1100×40 мм RAL 9003


8 390 ₽

за 1 шт. · RAL 9003

площадь панели 0,60 м²



Размер	основание 1100 мм, высота 1100 мм
Точки подвеса	3, 150 мм от краёв
Толщина	40 мм
Крепление	тросовый подвес или жёсткий крепёж LOCK PRIME

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

07 КРЕПЁЖ ДЛЯ БАФФЛОВ И ОСТРОВОВ

заказывается отдельно · подбирается под основание

СПОСОБ 1

Тросовый подвес

Для баффов BFL и островов OST всех форм при свободной раскладке.

Комплект на точку	цанговый зажим (цилиндр с винтом-фиксатором), трос, скоба, анкерная пружина
Регулировка	по высоте — винтом с фиксатором
Вес комплекта	0,06 кг
Длина троса	по запросу

Основание	Крепёж к основанию
Бетонное перекрытие	дюбель с шурупом
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ГСП	дюбель-бабочка
Деревянные балки, настил	шуруп

СПОСОБ 2 · БАФФЛЫ

Жёсткий крепёж на П-профиле

Баффлы стоят точно в линию и не раскачиваются от движения воздуха.

Профиль	монтажный перфорированный Zn 30×30×2, L = 3000 мм, открытой стороной вверх
Подвес профиля	шпилька M8, L = 1000 мм, цанга M8
Крепление баффла	пружина BFL 65 в каждом пересечении профиля и баффла
Линий профиля	баффл 1200 мм — 2, 1800 и 2400 мм — 3

СПОСОБ 2 · ОСТРОВА

Жёсткий крепёж LOCK PRIME


Для островов прямоугольной, квадратной, треугольной и шестиугольной формы при раскладке в линию.

Комплект на панель	скоба — 4 шт., крюк — 4 шт., монтажная пружина — 8 шт.
Не входит	несущий С-профиль и шпильки — по проекту
Преимущества	точная регулировка положения; панель не смещается от движения воздуха; быстрый демонтаж

Стоимость крепежа рассчитываем под проект — по количеству точек подвеса, основанию и высоте подвеса. Пришлите план помещения, и мы подготовим полную спецификацию панелей и крепежа.

08

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ LAY-IN

минеральное волокно · 20 мм · α_w 0,8, класс В


Визуализация K&R Design

Панели для подвесных потолков из пожаробезопасного минерального волокна высокой плотности с прочным звукопроницаемым покрытием. Пять типов кромки — от классической Board до бесшовной «монолитной» X. Офисы, гостиницы, школы, клиники, кинотеатры, рестораны, конференц- и спортивные залы.

Позиция	Размер, мм	Цена, шт
Lay-in Board	595×595	630 ₽
Lay-in Board	1195×595	1640 ₽
Lay-in Tegular 24	595×595	950 ₽
Lay-in Tegular 24	1195×595	2020 ₽
Lay-in Tegular 15	595×595	950 ₽
Lay-in Tegular 15	1195×595	1900 ₽
Lay-in X	600×600	1320 ₽
Lay-in X	1200×600	2640 ₽
Lay-in Vector	592×592	1490 ₽
Lay-in Vector	1192×592	2980 ₽




Стык панелей крупным планом




Lay-in в офисе: Board

ПОЗИЦИЯ 24–25 · ОТКРЫТАЯ КРОМКА BOARD

Акустическая панель lay-in K&R Design board
RAL 9003

Пример применения в офисе



Стык панелей крупным планом


595×595×20 мм 630 ₽

≈ 1780 ₽/м²

1195×595×20 мм 1640 ₽

≈ 2307 ₽/м²

за 1 шт. · RAL 9003



Кромка · толщина Board · 20 мм

Подвесная система T15 / T24, открытая


Вид потолка профиль виден, панели легко снимаются; допускается влажная уборка

В упаковке 15 шт.


Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 26–27 · ОТКРЫТАЯ КРОМКА TEGULAR 24

Акустическая панель lay-in K&R Design tegular
RAL 9003

Пример применения в офисе



Стык панелей крупным планом


595×595×20 мм 950 ₽

≈ 2683 ₽/м²

1195×595×20 мм 2020 ₽

≈ 2841 ₽/м²

за 1 шт. · RAL 9003



Кромка · толщина Tegular 24 · 20 мм

Подвесная система T24, открытая

Вид потолка панель ниже профиля — теневой контур по периметру


В упаковке 15 шт.

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 28–29 · ОТКРЫТАЯ КРОМКА TEGULAR 15

Акустическая панель lay-in K&R Design tegular15 RAL 9003



Пример применения в офисе



Стык панелей крупным планом


595×595×20 мм 950 ₽

≈ 2683 ₽/м²

1195×595×20 мм 1900 ₽

≈ 2672 ₽/м²

за 1 шт. · RAL 9003



Кромка · толщина Tegular 15 · 20 мм

Подвесная система T15, открытая

Вид потолка панель ниже профиля — теневой контур по периметру, узкий профиль 15 мм


В упаковке 15 шт.

Цвет:


RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 30–31 · СКРЫТАЯ КРОМКА X

Акустическая панель lay-in K&R Design кромка X RAL 9003



Пример применения в офисе



Стык панелей крупным планом


600×600×20 мм 1320 ₽

≈ 3667 ₽/м²

1200×600×20 мм 2640 ₽

≈ 3667 ₽/м²

за 1 шт. · RAL 9003



Кромка · толщина X · 20 мм

Подвесная система T24, скрытая

Вид потолка бесшовный «монолитный» потолок, V-фаска 3×5 мм



В упаковке 15 шт.

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ПОЗИЦИЯ 32-33 · ПОЛУСКРЫТАЯ КРОМКА VECTOR

Акустическая панель lay-in K&R Design vector RAL 9003




592×592×20 мм 1 490 ₽

≈ 4 252 ₽/м²

1192×592×20 мм 2 980 ₽

≈ 4 223 ₽/м²

за 1 шт. · RAL 9003



Кромка · толщина Vector · 20 мм

Подвесная система T24, полускрытая

Вид потолка зазор 8 мм, профиль виден —
контраст цвета профиля и панели

В упаковке 15 шт.


Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ВСЕ КРОМКИ

 α_w 0,8 · класс В · КМ1

Звукопоглощение панели 20 мм по октавам — одинаково для всех пяти кромок. Влагостойкость 95 % при 35 °С, светоотражение 12–86 %.


[Рассчитать потолок →](#)

09 СВЕТОДИОДНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

акустическая панель + светильник в одном изделии




Свет и акустика в одном острове: светящийся контур по периметру и звукопоглощающая панель в центре. Два уровня мощности для каждого размера. Корпус светильника и панель можно окрасить в любой цвет по RAL — и комбинировать цвета.


Позиция	Размер, мм	Цена, шт
Круг, 25.8 Вт	Ø600×60	19 050 ₽
Круг, 53.8 Вт	Ø600×60	21 510 ₽
Круг, 38.7 Вт	Ø900×60	32 690 ₽
Круг, 80.7 Вт	Ø900×60	35 030 ₽
Круг, 51.6 Вт	Ø1200×60	49 810 ₽
Круг, 107.6 Вт	Ø1200×60	54 690 ₽
Квадрат, 32.2 Вт	500×500	26 600 ₽
Квадрат, 67.2 Вт	500×500	38 940 ₽
Квадрат, 86 Вт	1250×1250	49 920 ₽
Квадрат, 179.5 Вт	1250×1250	57 730 ₽



Круглые светодиодные острова



Светящийся контур



Квадратный остров


ПОЗИЦИЯ 34–35 · СВЕТОДИОДНЫЙ ОСТРОВ · КРУГ

Светодиодная акустическая панель остров
K&R Design Круг Ø600×60 мм RAL 9003

25,8 Вт 19 050 ₽

53,8 Вт 21 510 ₽

за 1 шт. · 350 / 700 мА



Размер	Ø600×60 мм
Мощность	25,8 / 53,8 Вт
Цветовая температура	3000 / 3500 / 4000 / 5000 К
Питание · монтаж	выносной источник · подвесной / накладной
Гарантия	3 года

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 36–37 · СВЕТОДИОДНЫЙ ОСТРОВ · КРУГ

Светодиодная акустическая панель остров
K&R Design Круг Ø900×60 мм RAL 9003

38,7 Вт 32 690 ₽

80,7 Вт 35 030 ₽

за 1 шт. · 350 / 700 мА



Размер	Ø900×60 мм
Мощность	38,7 / 80,7 Вт
Цветовая температура	3000 / 3500 / 4000 / 5000 К
Питание · монтаж	выносной источник · подвесной / накладной
Гарантия	3 года

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 38–39 · СВЕТОДИОДНЫЙ ОСТРОВ · КРУГ

Светодиодная акустическая панель остров
K&R Design Круг Ø1200×60 мм RAL 9003

51,6 Вт 49 810 ₽

107,6 Вт 54 690 ₽

за 1 шт. · 350 / 700 мА



Размер	Ø1200×60 мм
Мощность	51,6 / 107,6 Вт
Цветовая температура	3000 / 3500 / 4000 / 5000 К
Питание · монтаж	выносной источник · подвесной / накладной
Гарантия	3 года

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 40–41 · СВЕТОДИОДНЫЙ ОСТРОВ · КВАДРАТ

Светодиодная акустическая панель остров
K&R Design Квадрат 500×500 мм RAL 9003

32,2 Вт 26 600 ₽

67,2 Вт 38 940 ₽

за 1 шт. · 350 / 700 мА



Размер	500×500×35×67 мм
Мощность	32,2 / 67,2 Вт
Цветовая температура	3000 / 3500 / 4000 / 5000 К
Питание · монтаж	встроенный источник · подвесной / накладной
Гарантия	3 года

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ


ПОЗИЦИЯ 42-43 · СВЕТОДИОДНЫЙ ОСТРОВ · КВАДРАТ

Светодиодная акустическая панель остров
K&R Design Квадрат 1250×1250 мм RAL 9003

86 Вт 49 920 ₽

179,5 Вт 57 730 ₽

за 1 шт. · 350 / 700 мА



Размер 1250×1250×35×67 мм

Мощность 86 / 179,5 Вт

Цветовая температура 3000 / 3500 / 4000 / 5000 К

Питание · монтаж встроенный / выносной источник ·
подвесной / накладной

Гарантия 3 года

Цвет:

RAL 9003 — стандарт · любой RAL / NCS под заказ

ЦВЕТ КОРПУСА

Светильник и панель —
в любом цвете RAL

Возможна покраска корпуса светильника и самой акустической панели в любой цвет по каталогу RAL. Цвета светильника и панели можно комбинировать.

[Подобрать решение →](#)



ВЫБИРАЕТЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА?

Мы с удовольствием в течение дня сделаем расчёт акустических панелей торговой марки K&R Design.

1 Пришлите план помещения и высоту потолка

2 Подберём панели, раскладку и крепёж

3 Получите спецификацию и коммерческое предложение

+7 (495) 646-07-23

info@kr-design.ru

www.kr-design.ru

г. Москва, проезд Серебрякова, д. 11, к. 1

ООО «К ЭНД Р ДИЗАЙН»

ИНН 9718122636 КПП 771601001 · ОГРН 1187746965152

р/с 40702810512010098148

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

БИК 044525360 · к/с 30101810445250000360